

DYNALOG 2.7 – Version 2.7.42

Unten aufgelistet finden Sie die neuen Funktionen und Anwendungen, welche Ihnen nach der Installation des Updates 2.7.42 zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie, dass DYNALOG 2.6.42 oder DYNALOG 2.5.40 auf Ihrem Rechner installiert sein muss, damit das Update ausgeführt bzw. installiert werden kann.

Neue Produkte/Funktionen:



TANDEMBOX intivo

Kundenwünsche werden immer spezieller; individuelles Design immer gefragter.

Mit TANDEMBOX intivo stellen wir Ihnen ein neues Design für die TANDEMBOX-Produktlinie vor, das Ihnen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Ob im durchgängigen Metall-Design oder in Kombination mit Einschubelementen aus jedem gewünschten Material:

TANDEMBOX intivo ist immer eine besondere Lösung für TANDEMBOX-Auszüge.

Gute Argumente für TANDEMBOX intivo:

- Die einzelnen Bestandteile sind in Farbe und Material durchgängig.
- Dank einer Nut in der Zargenkante lassen sich sowohl BOXCAP, der Aufsatz im Zargenmaterial, als auch das Einschubelement spaltfrei auf die Zarge aufstecken.
- Die flächige Lösung ohne Reling für die Seitenwand schafft ein komplett geschlossenes Behältnis für Frontauszüge.
- Das erhöhte Zargenprofil bildet mit dem jeweiligen Zargenaufsatz - BOXCAP oder Einschubelement - ein harmonisches Ganzes.

Hinweis: TANDEMBOX intivo kann in DYNAPLAN ganz einfach verplant werden (Funktion: Schubkasten einfügen). Alle für die Fertigung und Bestellung notwendigen Informationen werden von DYNAPLAN zur Verfügung gestellt.



TANDEMBOX intivo



Montage BOXCAP



Montage BOXCOVER



ORGA-LINE

Verfügbar in:

- DYNAPLAN (Korpusplaner)
- DYNACAT (Elektronischer Produktkatalog)

Ebenfalls erhältlich:

- 3D CAD Daten



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.blum.com



TIP-ON für TANDEMBOX

Im modernen Möbeldesign spielen grifflose Fronten eine immer größere Rolle. Mit TIP-ON für TANDEMBOX – der mechanischen Öffnungsunterstützung von Blum – lassen sich grifflose Schubkästen und Auszüge durch Antippen mühelos öffnen. So erleben Ihre Kunden funktionalen Öffnungskomfort in Küche und Bad.

Gute Argumente für TIP-ON für TANDEMBOX:

- Grifflos zuverlässig offen
- Sicheres Schließen und Zuhalten
- Kein zusätzlicher Platzbedarf in der Tiefe
- Bewährt einfache Montage
- Werkzeuglose Tiefenverstellung
- Kleines Programm, großes Anwendungsspektrum

Hinweis: TIP-ON für TANDEMBOX kann in DYNAPLAN ganz einfach verplant werden (Funktion: Schubkasten einfügen). Alle für die Fertigung und Bestellung notwendigen Informationen werden von DYNAPLAN zur Verfügung gestellt.



TIP-ON für TANDEMBOX



Montage
Verriegelungseinheit



Montage
Synchro-Gestänge



Montage
Synchro-Einheit

Verfügbar in:

- DYNAPLAN (Korpusplaner)
- DYNACAT (Elektronischer Produktkatalog)

Ebenfalls erhältlich:

- 3D CAD Daten



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.blum.com



Zusätzliche SERVO-DRIVE-Anwendungen

Mit SERVO-DRIVE stellen wir Ihnen unsere Öffnungsunterstützung mit elektrischem Antrieb für Schubkästen und Auszüge zur Verfügung.

Nutzen Sie jetzt SERVO-DRIVE auch mit:

- TANDEMBOX intivo
- Vorratsschrank mit vertikalem Trägerprofil (Verwendung von zwei Trägerprofilen)
- SPACE CORNER mit starren Fronten
- DYNAMIC SPACE Korpusbibliothek
- CABMAX
- Aufnahmewinkel oben



SERVO-DRIVE



TANDEMBOX intivo



Vorratsschrank



SPACE CORNER

Verfügbar in:

- DYNAPLAN (Korpusplaner)
- DYNACAT (Elektronischer Produktkatalog)

Ebenfalls erhältlich:

- 3D CAD Daten



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.blum.com



Schnittstelle DYNAPLAN - AutoCAD®

Mit der neuen Schnittstelle DYNAPLAN - AutoCAD® können alle in DYNAPLAN erstellten Korpusse ganz einfach in AutoCAD® geöffnet und weiter bearbeitet werden. Die 3D-Korpusse beinhalten alle relevanten Informationen wie Holzteile, Bohrungen und alle Blum-Beschläge inkl. Inneneinteilungen.

Exportieren Sie Ihre in DYNAPLAN erstellten Korpusse nach AutoCAD® und ergänzen Sie anschließend z.B. Arbeitsplatte, Sockel, Blenden und Griffe. Nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten, welche AutoCAD® zur Verfügung stellt. Somit lassen sich mit nur wenigen Arbeitsschritten Räume professionell visualisieren und können anschließend für Kundenpräsentation verwendet werden.

Durch den 3D-Aufbau können auf Knopfdruck alle erforderlichen Ansichten (Grundriss, Aufriss, etc.) abgeleitet werden. Vordefinierte Layer unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Korpus-Komponenten. Mit entsprechenden AutoCAD®-Zusatzmodulen lassen sich die Daten auch einfach für CNC-Anwendungen aufbereiten.

Nutzen der Schnittstelle

- Kollisionsgeprüfte 3D-Korpusse in AutoCAD® erstellen (inkl. Beschlagteile)
- 3D-Visualisierung/Präsentation
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche AutoCAD®-Funktionen
- Intelligente Layerstruktur erleichtert die Bearbeitung der einzelnen Korpus-Komponenten
- Einfache Erstellung von Ansichten (Grundriss, Aufriss, etc.)
- Mehrwert durch AutoCAD®-Zusatzmodule (z.B. CNC-Bearbeitung)



DYNAPLAN Korpus in AutoCAD®



Visualisierung Auszug



Visualisierung Küche



Mehrwert (CNC)

Folgende Voraussetzungen sind erforderlich, damit die Schnittstelle DYNAPLAN - AutoCAD® genutzt werden kann.

- DYNALOG 2.7.42 muss auf dem entsprechenden PC installiert sein.
- AutoCAD® muss auf dem entsprechenden PC installiert sein. Folgende Versionen werden unterstützt: ACAD 2009, ACAD 2008, ACAD 2007, ACAD 2006, ACAD 2005, ACAD 2004

Hinweis: Sobald DYNALOG auf die neueste Version 2.7.42 aktualisiert wurde, steht optional die Schnittstelle DYNAPLAN - AutoCAD® zur Verfügung. Damit die Schnittstelle genutzt werden kann, müssen die dafür erforderlichen Daten herunter geladen werden.

Klicken Sie in der DYNALOG Hauptmaske auf das [Internet - Update] Symbol und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Alternativ können Sie auch eine CD-ROM unter folgender E-Mail Adresse anfordern: info@blum.com

Verfügbar in:

- DYNAPLAN (Korpusplaner)



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.blum.com



Hinweise zu Download und Installation:

Folgende DYNALOG-Versionen können via Internet-Update aktualisiert werden:
2.6.42 DYA

Download Update: Bitte stellen Sie sicher, dass der Rechner, auf dem DYNALOG installiert ist, über eine funktionierende Internetverbindung verfügt. Klicken Sie in der DYNALOG Hauptmaske auf das [Internet - Update] Symbol und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Nach erfolgreicher Anmeldung werden im Downloadbereich die verfügbaren Updates aufgelistet. Klicken Sie in der Spalte „Download“ auf das entsprechende Update und speichern Sie dieses anschließend auf Ihren Desktop. Bitte beenden Sie DYNALOG, nachdem das Update herunter geladen wurde. Mit einem Doppelklick auf die Download-Datei (auf dem Desktop) starten Sie die Installation – folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

AutoCAD®-Schnittstelle: Nach einem erfolgreichen Update auf die Version 2.7.42 besteht optional die Möglichkeit, die AutoCAD®-Schnittstelle zu installieren.

Hinweis: Nach der erfolgreichen Installation des Updates kann die Download-Datei bei Bedarf gelöscht werden.



DYNALOG Update 2.7.42 als CD-ROM

Verfügen Sie über keinen Internetzugang oder ist Ihre Internetverbindung für den Download nicht geeignet, so haben Sie die Möglichkeit, die DYNALOG-Update-CD-ROM via Fax oder E-Mail anzufordern. Wir benötigen dazu Ihre Adressdaten sowie die Seriennummer Ihrer DYNALOG-Version. Die Seriennummer finden Sie in der Originalverpackung sowie auf der DYNALOG-Hauptmaske – klicken Sie dazu auf das [i] Symbol und notieren Sie sich die Seriennummer.

E-Mail: info@blum.com

Fax: +0043 (0)5578 705-44



Allgemeine Informationen

- Alle vorhandenen DYNAPLAN-Daten bleiben mit der Installation vom Update erhalten.
- DYNASHOP (= Warenkorb) wird mit der Installation des Updates automatisch geleert. Grund: Nahezu alle Artikel haben eine Änderung bzw. Optimierung erfahren und passen deshalb nicht mehr zu den bereits verplanten Anwendungen.
- Bekannte Fehler der Version DYNALOG 2.0 werden mit der Installation des Updates eliminiert.
- Nutzen Sie die Möglichkeit und integrieren/aktualisieren Sie die aktuellen Artikelnummern und Preise Ihres Beschlagsfachhändlers in Ihrer DYNALOG-Version. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Beschlagsfachhändler. Er wird Ihnen gerne weiterhelfen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die DYNALOG-Hotline – die Telefonnummer finden Sie über die Schaltfläche [Hotlineadressen] in der DYNALOG-Hauptmaske.