

# LEGRABOX Bausätze für individuelle Breiten

LIGNO  
Beschläge für Möbel

## Flexible Schubkasten-Sets – Eigenanfertigung für Holz- oder Stahlrückwände



Das elegante Boxsystem LEGRABOX von Blum überzeugt durch eine klare Linienführung, schlichtes Zargendesign und besonders hohem Bewegungskomfort.

Die geraden, 12,8 mm schlanken Seitenwände fügen sich harmonisch in jedes Möbel ein.

Schubkästen, Innenschubkästen, Frontauszüge und Innenauszüge können in verschiedenen Höhen und Farben realisiert werden.

Speziell auf das Design von LEGRABOX abgestimmt gibt es das Inneneinteilungssystem AMBIA-LINE (S. 4).

Neben LEGRABOX pure mit matten, metallischen Oberflächen macht LEGRABOX free (S. 5) jedes Möbelstück einzigartig. Ob Glas, Holz, Leder oder Stein – großflächige Einschubelemente setzen wirkungsvolle Akzente in jedem Wohnbereich.

Die Korpussschiene BLUMOTION S ermöglicht auch bodennahe Lösungen (kombinierbar mit TIP-ON BLUMOTION oder SERVO-DRIVE). Selbst sehr breite und schwere Auszüge laufen schwebelicht dank einer hohen dynamischen Belastbarkeit von 40 und 70 kg.

### Set bestehend aus:

- 1 Paar Zargen (li. / re.) inklusive Abdeckkappen
- Frontbefestigung
- 1 Paar Holzrückwandhalter (li. / re.)
- Je nach Bausatz inklusive Relling / Vorderstück / Einschubelement (Übersicht S. 2)

**Ohne** Korpussschienen (bitte separat bestellen - S. 3).

**Ohne** Boden und Rückwand (passender Bausatz - S. 6).

### FRONTBEFESTIGUNG



Die Front wird einfach in die Halteposition eingehängt und dann bequem aufgeclippt.

Zur Auswahl stehen 3 Alternativen:

- zum Schrauben
- mit Spreizdübel EXPANDO
- mit EXPANDO T für dünne Fronten ab 8 mm



Abbildungs-Bsp.  
LEGRABOX pure Set  
Frontauszug Höhe M











Das Material ist durchgängig entweder aus Stahl mit matter Beschichtung oder aus Edelstahl mit Antifingerprint.

### IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- Seidenweiß matt
- Oriongrau matt
- Carbonschwarz matt
- Inox (Edelstahlzarge) mit Antifingerprint-Beschichtung

## Programmübersicht

Schubkasten / Frontauszug		Innenschubkasten / Innenauszug		
 <p><b>Höhe N – 66,5 mm</b> Schubkasten N in den Nennlängen (Tiefen): 400-550 mm</p> 				
 <p><b>Höhe M – 90,5 mm</b> Schubkasten M in den Nennlängen (Tiefen): 270-650 mm</p> 	 <p><b>Innenschubkasten M</b> Vorderstück zum Ablängen</p> 			
 <p><b>Höhe K – 128,5 mm</b> Schubkasten K in den Nennlängen (Tiefen): 300-600 mm</p> 	 <p><b>Innenschubkasten K</b> Vorderstück zum Ablängen</p> 			
 <p><b>Höhe C – 177 mm</b> Frontauszug C LEGRABOX pure in den Nennlängen (Tiefen): 270-650 mm</p> 	 <p>Frontauszug C LEGRABOX free in den Nennlängen (Tiefen): 350-650 mm</p> 	 <p>Vorderstück* mit Reling</p> 	 <p>Vorderstück** mit niedrigem Einschubelement</p> 	 <p>Vorderstück** mit hohem Einschubelement</p> 
 <p><b>Höhe F – 241 mm</b> Frontauszug F in den Nennlängen: 400-650 mm</p> 		<p>* Vorderstück ohne Nut / ** mit Nut Einschubelemente vorne aus klarem Glas in Höhe 70 mm (niedrig) und in Höhe 138 mm (hoch)</p>		

Die Legrabox Bausätze finden Sie in unserer Kategorie:

[LEGRABOX Sets](#)

# LEGRABOX Bausätze für individuelle Breiten

## Notwendiges Zubehör: Korpusschiene BLUMOTION S

- Eine für drei: SERVO-DRIVE, BLUMOTION und TIP-ON BLUMOTION
- Integrierte, schaltbare BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen
- Dämpfungsweg auf die jeweilige Bewegungstechnologie automatisch angepasst
- Geringe Absenkwerte – dadurch bodennahe Lösungen möglich
- Dynamische Belastbarkeit von 40 kg und 70 kg



Bei der Korpusschiene BLUMOTION S sorgt die bewährte BLUMOTION Dämpfung für ein überragendes Dämpfverhalten. Die Dämpfungsfunktion wird auf die jeweilige Bewegungstechnologie angepasst. Die Synchronisierung von Ladenschiene und Laufwagen ermöglicht einen spürbar sanften Übergang in einen schwebeleichten Lauf.

Werkseinstellung ist die BLUMOTION Technologie. Durch das Aufschieben der TIP-ON BLUMOTION Einheit (Zubehör) schaltet eine Weiche automatisch auf die grifflose Bewegungstechnologie um. Bei SERVO-DRIVE ist der Schubkasten nicht starr mit der Antriebseinheit verbunden. Dadurch kann er während des Öffnens / Schließens an jeder Stelle angehalten werden.

**Lieferumfang:** Korpusschienen paarweise verpackt - ohne Zubehör

Blum-Nr.	Belastung	Nennlänge (Tiefe)	Artikel-Nr.
750.xx01S	40 kg	270-600 mm	<a href="#">94232202000</a>
753.xx01S	70 kg	450-650 mm	<a href="#">94231946000</a>

Optionales Zubehör auf Seite 4.

**Bestellhinweise / Zubehör:** SD Antriebseinheit, Netzteil und Halterung sind bei der Anwendung mit SERVO-DRIVE extra zu bestellen\*.

Es gibt nur eine Ausführung der Antriebseinheit für alle Korpusbreiten ab 275 mm. Es können maximal 50 Einheiten an einem Netzgerät gekoppelt werden.

Das Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit Mitnehmer ist bei Anwendung mit TIP-ON extra zu bestellen (s. u.).

## Bewegungstechnologie



**BLUMOTION**  
Dank dem adaptiven Dämpfungssystem, schließen Möbel immer sanft und leise (in LEGRABOX-Korpusschiene integriert / schaltbar).




**SERVO-DRIVE**  
Mit der elektrischen Bewegungsunterstützung öffnen Möbel durch einfaches Antippen. SERVO-DRIVE ist mit BLUMOTION kombiniert.  
\* Antriebseinheit Blum Z10A3000.03 = [Artikel 82206217](#) - Netzteil und Halterung = [Artikel 96188929](#)

Artikel für Legrabox SD finden Sie in unserer Kategorie:  
[Blum Servo Drive E-Auszug](#)



**TIP-ON BLUMOTION**  
Vereint die Vorteile der mechanischen Öffnungsunterstützung TIP-ON mit der bewährten BLUMOTION-Dämpfung sanftes und leises Schließen. Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit Blum T60L7xx0 = [Artikel 84562468000](#)



**TIP ON**  
Die mechanische Öffnungsunterstützung für griffloses Öffnen. Set TIP-ON Synchronisierung empfohlen ab Korpusbreite 600 mm: Kupplung + Aufnahme T57.7400.01 und Welle ZST.1160W = [Artikel 94985396](#)

## T60.1125W Synchronisierungswelle L 1125 mm

### TIP-ON BLUMOTION Rundwelle bei breiten und hohen Fronten

für Korpusbreite bis 1400 mm

- schwarz - zum Ablängen - lichte Weite

für LEGRABOX 1372 mm - [Artikel 83212868](#)

Lieferumfang: 1 Schablone (ohne Zubehör)

Es wird eine Kopierhülse Ø 24 mm benötigt.



## Seitenstabilisierung

### Zusätzliche Stabilisierung für überbreite Auszüge

Optional für Korpusbreite (KB) 900-1400 mm empfohlen

- für den Einsatz mit SERVO-DRIVE / TIP-ON und

TIP ON BLUMOTION geeignet - zum Ablängen

Lieferumfang: 1 Set (links / rechts)

In den Ausführungen:

- für NL 270-400 mm / Blum ZS7M400LU = [Artikel 88598194](#)

- für NL 450-650 mm / Blum ZS7M650LU = [Artikel 89253824](#)

## AMBIA-LINE – Boxsystem, Besteckeinsatz und Innenorganisation

- Frontauszugsrahmen beliebig und rutschsicher positionier- und kombinierbar
- Flexible Querunterteilung passend zum Staugut, werkzeuglos im Lochraster verstellbar
- Farbe und Design auf LEGRABOX abgestimmt
- Geringe Absenkwerte – dadurch bodennahe Lösungen möglich

### [Bestellinformation AMBIA LINE](#)

Passend zu LEGRABOX wird das schlanke, minimalistische Design im Inneneinteilungssystem fortgeführt.

#### AMBIA-LINE Stahl design

Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl in den Farben Seidenweiß matt, Oringrau matt und Terraschwarz matt lassen Auszug und Innenleben zu einer Einheit verschmelzen. Die Stahlrahmen für den Frontauszug haften sicher dank Magnetplatte an der Rückwand\*.

#### AMBIA-LINE Holz design

Die Rahmen aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff sind in den Dekoren Tennessee Nuss, Nebraska Eiche und Bardolino Eiche erhältlich. Gummi-Stellfüße sorgen für eine rutschsichere Positionierung.

Die AMBIA-LINE Artikel finden Sie in unserer Kategorie:  
[LEGRABOX AMBIA Einsätze](#)



Die AMBIA-LINE Rahmen können frei in Schubkästen und Auszug platziert werden. Für sicheren Halt sorgen eine Magnetplatte\* (nur bei den Frontauszugsrahmen), Antirutschfüße sowie die Klemmfunktion der Rahmen für den Schubkasten.

Der Besteckeinsatz in Stahl design ist mit einer Softtouch Oberfläche ausgeführt. Damit wird die Lautstärke bei der Benutzung verringert und Ihr Besteck geschont.

Die praktischen AMBIA-LINE Küchenhelfer wie Messer-, Teller- und Gewürzhalter sowie Folienschneider sind beliebig positionierbar. Mit Flaschenset, Längs- und Relinghalter für LEGRABOX pure können Küchenutensilien platzsparend untergebracht werden.

\* Optional / ab Nennlänge 350 mm: Das notwendige Adapterprofil (Blum ZC7A0) zur magnetischen Anbindung an einer Holzrückwand ist extra zu bestellen – zu finden in der Kategorie: [AMBIA-LINE Zubehör](#)

## LEGRABOX free – Einbauhöhe C

- 138 mm hohe, seidl. Einschubelemente
- freie Materialwahl (Glas, Holz oder Stein)
- Schlanke 12.8 mm Zargenstärke
- Innen und außen gerade
- Werkzeugloses Aufclippen der Front von vorne
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge (exaktes Fugenbild)



LEGRABOX free – freier Gestaltungsspielraum in allen Wohnbereichen. Dieses Boxsystem ermöglicht es, die unterschiedlichsten Materialien wie Glas, Holz oder auch Stein einzusetzen. Die großflächigen Einschubelemente fügen sich beinahe nahtlos in das Zargendesign ein.

Hochschränke, Frontauszüge und Innenauszüge können in verschiedenen Farben realisiert werden. Mit LEGRABOX free lassen sich Designakzente setzen, die elegant mit LEGRABOX pure kombinierbar sind.

### Set bestehend aus:

- 1 Paar free Zargen (li. / re.) inklusive BOXCOVER vorne / hinten
- Frontbefestigung\*
- 1 Paar Holzrückwandhalter (li. / re.)

**Ohne** Korpussschienen (bitte separat bestellen - S. 3).


**Ohne** Boden und Rückwand (passender Bausatz - S. 6).

**Ohne** Einschubelemente (optionales Zubehör - S. 6).  
LEGRABOX Zubehör - S. 4


**\* HINWEIS:** Die mitgelieferte Frontbefestigung wird in Verbindung mit dem Zubehör Vorderstück Set für Innenauszüge nicht benötigt. Bitte trotzdem eine der drei Befestigungsvarianten auswählen und für eine nachträgliche Montage mit Front aufbewahren.

Abbildungs-Bsp.  
LEGRABOX free Set  
Frontauszug Höhe C


Vorderstück Set mit  
hohem Glas



**Zubehör:**  
seitliche  
Einschubelemente




Vorderstück Set mit  
niedrigem Glas



Abbildungs-Bsp.  
LEGRABOX free Set für Innenauszug  
Höhe C

**Zubehör:**  
Vorderstück Set  
geschlossen mit Reling



## Seitlicher Glaseinschub

Legrabox free hohes Einschubelement Klarglas, seitlich - H 138 mm - für Innenschubkästen Höhe C


Glaseinschubelemente für LEGRABOX free, seitlich - Höhe 138 mm - Nennlängen 350-650 mm - 2 Stück im Set - klar - Dicke 10 mm - Blum ZE7Sxx8G - [Artikel 87172193000](#)

Lieferumfang: 2 Stück



## LEGRABOX free Transportsicherung 780C0009

Transportsicherung für LEGRABOX free Einschubelemente (seitlich), Kunststoff gelb - 2 Stück - Blum 780C0009 - [Artikel 82301708](#)



Die Glaseinschübe finden Sie in unserer Kategorie:

[LEGRABOX Einschubelemente](#)


## Boden und Rückwand, für Legrabox Bausatz

Von LIGNO angefertigter Boden mit Rückwand nach Maß

Holzrückwand und Holzboden - melaminharzbeschichtete Spanplatte - weiß - je 16 mm Dicke - ohne Front - für LEGRABOX Bausätze (Sets)  
verschiedene Farben - für Schubladentiefe NL 270-650 mm  
- für verschiedene Schrankinnenbreiten (von 300 bis 1200 mm)

Lieferumfang:


- 1 Stück Holzboden 16 mm
  - 1 Stück Holzrückwand 16 mm
- (jew. melaminharzbeschichtete Spanplatte)



## Zubehör Montage

Montage ([Artikel 88219526](#)) nur mit ausgewähltem LEGRABOX Set bestellbar!

Verschraubung der bestellten Holzrückwand inkl. Holzboden mit der Zarge des bestellten Bausatzes - pro Schubkasten ist 1 Montage zu bestellen - ohne Front - ohne Material



Die Bausätze und Zubehör finden Sie in unserer Kategorie:

[LEGRABOX Sets](#)