



SIMPLY R1

Hand-Berührungsschalter - Einbausensor

Artikel-Nr.	0834901
Primär	220-240Vac
Sekundär	220-240Vac
Leistung	150W
Leistung	Eingangskabel, 2000 mm, EU-Stecker Ausgangskabel, 500 mm, EU-Buchse
Verkabelung Modul	2000 mm-Kabel mit mehrpoligem Steckverbinder

230V

On-Off-Funktion



SIMPLY R2

Hand-Berührungsschalter - Einbausensor mit Metallhalterung

Artikel-Nr.	0834917B
Primär	220-240Vac
Sekundär	220-240Vac
Leistung	150W
Verkabelung Modul	Eingangskabel, 2000 mm, EU-Stecker Ausgangskabel, 500 mm, EU-Buchse
Verkabelung Sensor	2000 mm-Kabel mit mehrpoligem Steckverbinder

Nickel matt

230V





Lesen Sie diese Installationsanleitung, um weitere Informationen zum Montageloch zu erhalten.

On-Off-Funktion



SIMPLY SP1

Hand-Berührungsschalter - Aufbausensor mit Metallhalterung

Artikel-Nr.	0834905B3
Primär	220-240Vac
Sekundär	220-240Vac
Leistung	150W
Verkabelung Modul	Eingangskabel, 2000 mm, EU-Stecker Ausgangskabel, 500 mm, EU-Buchse
Verkabelung Sensor	2000 mm-Kabel mit mehrpoligem Steckverbinder

Aluminium

230V





On-Off-Funktion

SIMPLY SP2

Hand-Berührungsschalter - Aufbausensor mit Metallhalterung

Artikel-Nr.	0834917B1
Primär	220-240Vac
Sekundär	220-240Vac
Leistung	150W
Verkabelung Modul	Eingangskabel, 2000 mm, EU-Stecker Ausgangskabel, 500 mm, EU-Buchse
Verkabelung Sensor	2000 mm-Kabel mit mehrpoligem Steckverbinder

Nickel matt

230V





On-Off-Funktion

SIMPLY OB

Hand-Berührungsschalter - Aufbausensor mit Metallhalterung

Artikel-Nr.	0834917B2
Primär	220-240Vac
Sekundär	220-240Vac
Leistung	150W
Verkabelung Modul	Eingangskabel, 2000 mm, EU-Stecker Ausgangskabel, 500 mm, EU-Buchse
Verkabelung Sensor	2000 mm-Kabel mit mehrpoligem Steckverbinder

Nickel matt



230V

On-Off-Funktion