

AVENTOS Spanplatte

Frontdicke
16 mm

Dichte
680 kg/m³

Frontbreite \ Fronthöhe	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,9	4,9	5,9
350	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8	4,6	5,7	6,9
400	1,7	2,0	2,2	2,4	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	6,5	7,8
450	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	7,3	8,8
500	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,5	8,2	9,8
550	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	9,0	10,8
600	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,6	5,2	5,9	6,5	7,8	9,8	11,8
650	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	5,0	5,7	6,4	7,1	8,5	10,6	12,7
700	3,0	3,4	3,8	4,2	4,6	5,3	6,1	6,9	7,6	9,1	11,4	13,7
750	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,7	6,5	7,3	8,2	9,8	12,2	14,7
800	3,5	3,9	4,4	4,8	5,2	6,1	7,0	7,8	8,7	10,4	13,1	15,7
850	3,7	4,2	4,6	5,1	5,5	6,5	7,4	8,3	9,2	11,1	13,9	16,6
900	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	11,8	14,7	17,6
950	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
1000	4,4	4,9	5,4	6,0	6,5	7,6	8,7	9,8	10,9	13,1	16,3	19,6
1040	4,5	5,1	5,7	6,2	6,8	7,9	9,1	10,2	11,3	13,6	17,0	20,4

AVENTOS HF / HS / HL:


+ Griffgewicht

AVENTOS HK:

+ 2x Griffgewicht

[zurück](#)

Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte und können je nach Materialdichte und Frontdimensionen variieren



AVENTOS Spanplatte

Frontdicke
18 mm

Dichte
680 kg/m³

Frontbreite \ Fronthöhe	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,6	2,9	3,3	3,7	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0	3,4	3,9	4,3	5,1	6,4	7,7
400	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	6,6	8,3	9,9
500	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,2	11,0
550	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,7	5,4	6,1	6,7	8,1	10,1	12,1
600	2,9	3,3	3,7	4,0	4,4	5,1	5,9	6,6	7,3	8,8	11,0	13,2
650	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	9,5	11,9	14,3
700	3,4	3,9	4,3	4,7	5,1	6,0	6,9	7,7	8,6	10,3	12,9	15,4
750	3,7	4,1	4,6	5,0	5,5	6,4	7,3	8,3	9,2	11,0	13,8	16,5
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	11,8	14,7	17,6
850	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	12,5	15,6	18,7
900	4,4	5,0	5,5	6,1	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	13,2	16,5	19,8
950	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,6	9,8	11,0	12,2	14,7	18,4	22,0
1040	5,1	5,7	6,4	7,0	7,6	8,9	10,2	11,5	12,7	15,3	19,1	22,9

AVENTOS HF / HS / HL:


+ Griffgewicht

AVENTOS HK:

+ 2x Griffgewicht

[zurück](#)

Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte und können je nach Materialdichte und Frontdimensionen variieren



AVENTOS Spanplatte

Frontdicke
19 mm

Dichte
680 kg/m³

Frontbreite \ Fronthöhe	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,7	5,8	7,0
350	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5,4	6,8	8,1
400	2,1	2,3	2,6	2,8	3,1	3,6	4,1	4,7	5,2	6,2	7,8	9,3
450	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,1	4,7	5,2	5,8	7,0	8,7	10,5
500	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,5	5,2	5,8	6,5	7,8	9,7	11,6
550	2,8	3,2	3,6	3,9	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	8,5	10,7	12,8
600	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,4	6,2	7,0	7,8	9,3	11,6	14,0
650	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,9	6,7	7,6	8,4	10,1	12,6	15,1
700	3,6	4,1	4,5	5,0	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	10,9	13,6	16,3
750	3,9	4,4	4,8	5,3	5,8	6,8	7,8	8,7	9,7	11,6	14,5	17,4
800	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
850	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	13,2	16,5	19,8
900	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
950	4,9	5,5	6,1	6,8	7,4	8,6	9,8	11,0	12,3	14,7	18,4	22,1
1000	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,0	10,3	11,6	12,9	15,5	19,4	23,3
1040	5,4	6,0	6,7	7,4	8,1	9,4	10,7	12,1	13,4	16,1	20,2	24,2

AVENTOS HF / HS / HL:


+ Griffgewicht

AVENTOS HK:

+ 2x Griffgewicht

[zurück](#)

Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte und können je nach Materialdichte und Frontdimensionen variieren



AVENTOS MDF

Frontdicke
16 mm

Dichte
760 kg/m³

Frontbreite \ Fronthöhe	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	2,9	3,3	3,6	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	3,0	3,4	3,8	4,3	5,1	6,4	7,7
400	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,8	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5	6,6	8,2	9,8
500	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,1	10,9
550	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,7	5,4	6,0	6,7	8,0	10,0	12,0
600	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	5,1	5,8	6,6	7,3	8,8	10,9	13,1
650	3,2	3,6	4,0	4,3	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9	9,5	11,9	14,2
700	3,4	3,8	4,3	4,7	5,1	6,0	6,8	7,7	8,5	10,2	12,8	15,3
750	3,6	4,1	4,6	5,0	5,5	6,4	7,3	8,2	9,1	10,9	13,7	16,4
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	11,7	14,6	17,5
850	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
900	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9	13,1	16,4	19,7
950	4,6	5,2	5,8	6,4	6,9	8,1	9,2	10,4	11,6	13,9	17,3	20,8
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,5	9,7	10,9	12,2	14,6	18,2	21,9
1040	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6	8,9	10,1	11,4	12,6	15,2	19,0	22,8

AVENTOS HF / HS / HL:


+ Griffgewicht

AVENTOS HK:

+ 2x Griffgewicht

[zurück](#)

Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte und können je nach Materialdichte und Frontdimensionen variieren



AVENTOS MDF

Frontdicke
18 mm

Dichte
760 kg/m³

Frontbreite \ Fronthöhe	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,9	6,2	7,4
350	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,7	7,2	8,6
400	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5	6,6	8,2	9,8
450	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,2	7,4	9,2	11,1
500	2,7	3,1	3,4	3,8	4,1	4,8	5,5	6,2	6,8	8,2	10,3	12,3
550	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	9,0	11,3	13,5
600	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,7	6,6	7,4	8,2	9,8	12,3	14,8
650	3,6	4,0	4,4	4,9	5,3	6,2	7,1	8,0	8,9	10,7	13,3	16,0
700	3,8	4,3	4,8	5,3	5,7	6,7	7,7	8,6	9,6	11,5	14,4	17,2
750	4,1	4,6	5,1	5,6	6,2	7,2	8,2	9,2	10,3	12,3	15,4	18,5
800	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9	13,1	16,4	19,7
850	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
900	4,9	5,5	6,2	6,8	7,4	8,6	9,8	11,1	12,3	14,8	18,5	22,2
950	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,1	10,4	11,7	13,0	15,6	19,5	23,4
1000	5,5	6,2	6,8	7,5	8,2	9,6	10,9	12,3	13,7	16,4	20,5	24,6
1040	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	10,0	11,4	12,8	14,2	17,1	21,3	25,6

AVENTOS HF / HS / HL:


+ Griffgewicht

AVENTOS HK:

+ 2x Griffgewicht

[zurück](#)

Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte und können je nach Materialdichte und Frontdimensionen variieren



AVENTOS MDF

Frontdicke
19 mm

Dichte
760 kg/m³


Frontbreite \ Fronthöhe	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	3,0	3,5	3,9	4,3	5,2	6,5	7,8
350	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1	6,1	7,6	9,1
400	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,2	5,8	6,9	8,7	10,4
450	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,5	5,2	5,8	6,5	7,8	9,7	11,7
500	2,9	3,2	3,6	4,0	4,3	5,1	5,8	6,5	7,2	8,7	10,8	13,0
550	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,6	6,4	7,1	7,9	9,5	11,9	14,3
600	3,5	3,9	4,3	4,8	5,2	6,1	6,9	7,8	8,7	10,4	13,0	15,6
650	3,8	4,2	4,7	5,2	5,6	6,6	7,5	8,4	9,4	11,3	14,1	16,9
700	4,0	4,5	5,1	5,6	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	12,1	15,2	18,2
750	4,3	4,9	5,4	6,0	6,5	7,6	8,7	9,7	10,8	13,0	16,2	19,5
800	4,6	5,2	5,8	6,4	6,9	8,1	9,2	10,4	11,6	13,9	17,3	20,8
850	4,9	5,5	6,1	6,8	7,4	8,6	9,8	11,0	12,3	14,7	18,4	22,1
900	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,1	10,4	11,7	13,0	15,6	19,5	23,4
950	5,5	6,2	6,9	7,5	8,2	9,6	11,0	12,3	13,7	16,5	20,6	24,7
1000	5,8	6,5	7,2	7,9	8,7	10,1	11,6	13,0	14,4	17,3	21,7	26,0
1040	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	18,0	22,5	27,0

AVENTOS HF / HS / HL:
AVENTOS HK:

+ Griffgewicht
+ 2x Griffgewicht

[zurück](#)


Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte und können je nach Materialdichte und Frontdimensionen variieren



AVENTOS Alurahmen mit Glas

Dichte Glas
2500 kg/m³

Glasstärke
4 mm



Frontbreite \ Fronthöhe	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,5	3,8	4,6	5,7	6,8
350	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,1	3,5	4,0	4,4	5,2	6,5	7,7
400	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,5	4,0	4,4	4,9	5,9	7,3	8,7
450	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5	6,5	8,1	9,6
500	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,8	5,4	6,0	7,1	8,8	10,6
550	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,7	5,3	5,9	6,5	7,8	9,6	11,5
600	3,0	3,4	3,7	4,0	4,4	5,0	5,7	6,4	7,1	8,4	10,4	12,4
650	3,3	3,6	4,0	4,3	4,7	5,4	6,2	6,9	7,6	9,0	11,2	13,4
700	3,5	3,9	4,3	4,7	5,0	5,8	6,6	7,4	8,1	9,7	12,0	14,3
750	3,7	4,1	4,6	5,0	5,4	6,2	7,0	7,8	8,7	10,3	12,8	15,2
800	4,0	4,4	4,8	5,3	5,7	6,6	7,5	8,3	9,2	10,9	13,6	16,2
850	4,2	4,7	5,1	5,6	6,1	7,0	7,9	8,8	9,7	11,6	14,3	17,1
900	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	7,4	8,3	9,3	10,3	12,2	15,1	18,0
950	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,7	8,8	9,8	10,8	12,8	15,9	19,0
1000	4,9	5,5	6,0	6,5	7,1	8,1	9,2	10,3	11,3	13,5	16,7	19,9
1040	5,1	5,7	6,2	6,8	7,3	8,4	9,5	10,7	11,8	14,0	17,3	20,7

AVENTOS HF / HS / HL:

+ Griffgewicht

AVENTOS HK:

+ 2x Griffgewicht

[zurück](#)

Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte und können je nach Materialdichte und Frontdimensionen variieren.