



Metallfreie Konusverbindungen


SET A




SET B





SET C



SET D



SET D



Die metallfreien Möbelverbinder aus hochwertigen Harthölzern der Alpen reduzieren nachweislich den Einfluss störender Magnetfelder im Schlafbereich.

Die selbstspannende Konus-Verbindung weist zudem höchste Stabilitätseigenschaften auf.

Bei einer einfachen Einhänge-Lösung greifen zwei bis sieben Dübel mit konisch geformten Enden in schlüsselförmige, hinterfräste Öffnungen ein und verbinden Bettseite und Haupt- bzw. Fußteil sicher und lösbar miteinander.

Set bestehend aus: 1 Stück Dübelleiste inklusive der erforderlichen Konusdübel.

- gefertigt aus Harthölzern der Alpen
- reduziert den störenden Einfluss von Magnetfeldern
- höchste Stabilität
- selbstspannende, unsichtbare Konus-Verbindung
- lösbar
- Einbohren / Einlassen / Einhängen

Für starke Belastung (Doppelbetten)

- Set A: 108 x 24 x 16 mm / 3er
- Set B: 140 x 24 x 16 mm / 4er
- Set C: 172 x 24 x 16 mm / 5er
- Set D: 204 x 24 x 16 mm / 6er
- Set E: 236 x 24 x 16 mm / 7er

Für geringe Belastung (Einzelbetten)

- Set A reduziert: 108 x 24 x 16 mm / 2er
- Set B reduziert: 140 x 24 x 16 mm / 3er
- Set C reduziert: 172 x 24 x 16 mm / 3er
- Set D reduziert: 204 x 24 x 16 mm / 3er
- Set E reduziert: 236 x 24 x 16 mm / 4er

Zubehör:



- Konusdübel lose
Ø 10 x 45 mm



Metallfreie Konusverbindungen | Sonderausfhrungen



SET A WAAGERECHT

Mae: 108 x 35 x 16 mm





SET A VERSCHUB

Mae: 108 x 35 x 16 mm



SET A RUND

Mae: $\varnothing$ 35 x 16 mm



Set bestehend aus: 1 Stck Dbelleiste inklusive der erforderlichen Konusdbel.

Werkzeuge / Hilfsmittel

Bohrschablone

- Einstellbar fr alle Sets
- Mae 250 x 140 mm
- Ausfhrung Alu / Compactplatte
- Inklusive 2 x Alu-Anschlagwinkel



Universal-Frsschablone

- Einstellbar fr alle Sets
- Mae 445 x 245 mm
- Ausfhrung Alu
- Inklusive 1 x Alu-Anschlagwinkel










Anschlagwinkel lose

- Fr Bohr- und Frsschablone
- Mae 240 x 50 x 3 mm
- Ausfhrung Alu



Metallfreie Konusverbindungen



Metallfreie Konusverbindungen

